

TERMOS TÉCNICOS

Clareza e especificidade na comunicação profissional.

Conheça mais termos técnicos na nossa relação.

A

- **Abdução:** afastamento de um membro do eixo do corpo.
- **Ablepsia:** cegueira.
- **Abscesso:** pus.
- **Abstinência:** contenção, ato de evitar.
- **Acinesia:** paralisia parcial, impossibilidade de movimentos voluntários, paralisia.
- **Acromia:** falta de melanina, falta de pigmentação, pessoa albina.
- **Adenosa:** tumor de uma glândula e que reproduz a estrutura dela.
- **Adiposo:** tecido com gordura, local com gordura.
- **Afagia:** impossibilidade de deglutir.
- **Afasia:** impossibilidade de falar ou entender a palavra falada.
- **Afebril:** sem febre, ou apirético.
- **Afonia:** perda mais ou menos acentuada da voz.
- **Algia:** dor em geral.
- **Aloplastia:** substituto de uma parte do corpo por material estranho, prótese.
- **Alucinação:** percepção de um objeto, que na realidade não existe.
- **Amenorreia:** falta de menstruação.
- **Analgesia:** abolição da sensibilidade á dor.
- **Anasarca:** edema generalizado.
- **Anemia:** a diminuição dos números de hemácias.
- **Anorretal:** região referente ao ânus e reto.
- **Anorexia:** falta de apetite, inapetência.
- **Anoperineal:** região referente ao ânus e períneo
- **Anúria:** ausência da eliminação urinária
- **Ânus:** orifício de saída retal.
- **Apático:** sem vontade ou interesse para efetuar esforço físico ou mental.
- **Apelo:** sem pele, não cicatrizado, aplicado a feridas, sem prepúcio, circuncidado.
- **Apoplexia:** perda súbita dos sentidos com aumento de temperatura, mas sem paralisia corporal.
- **Apneia:** parada dos movimentos respiratórios.
- **Asfixia:** sufocação, dificuldade da passagem do ar.
- **Astenia:** enfraquecimento, fraqueza, cansaço.
- **Ataxia:** não coordena os músculos e a locomoção.
- **Atresia:** ausência ou fechamento de um orifício natural.
- **Atrofia:** diminuição do tamanho ou peso natural de um órgão ou tecido.
- **Auricular:** referente a orelha.
- **Azia:** sensação de ardor estomacal, eructação azeda e ácida.

B

- Balanite: inflamação da glândula ou da cabeça do pênis.
- Balanopostite: inflamação da glândula e do prepúcio.
- Bandagem: enfaixe.
- Benigno: sem ameaça à saúde ou vida, que não é maligno, inócuo.
- Bilioso: referente à bile, peculiar a transtornos causados por excesso de bile.
- Binasal: referente a ambos os campos visuais nasais.
- Biópsia: retirada de tecido vivo para diagnóstico.
- Blenorreia: secreção abundante das mucosas, especialmente da vagina e uretra.
- Blenúria: presença de muco na urina.
- Bócio: hiperplasia da glândula tireoide.
- Borra de café: aspecto do vômito ou da defecação que contém sangue.
- Bradicardia: diminuição dos batimentos cardíacos.
- Bradipneia: movimento respiratório abaixo do normal.
- Braquialgia: dor no braço.
- Bucal: oral, na boca.
- Bulimia: fome excessiva e patológica.
- Bursite: inflamação da bolsa sinovial.

C

- Cacofonia: voz anormal e desagradável
- Cãibra: contração muscular, espasmódica e dolorosa.
- Calafrio: contração involuntária da musculatura.
- Caquexia: desnutrição adiantada, emagrecimento.
- Cefaleia: dor de cabeça.
- Choque: manifestação comum de pele fria, queda de temperatura, cianose e corte.
- Cianose: cor azulada da pele, comumente por falta de oxigênio no sangue.
- Cianótico: com cianose.
- Cirrose: fibrose com destruição do tecido.
- Cistite: inflamação da bexiga.
- Clister: introdução de pequena quantidade de água, medicamento ou alimento no intestino.
- Cloasma: manchas escuras na pele, principalmente na face da gestante.
- Coagulação: espessamento de um líquido formando coágulo.
- Colectomia: remoção da vesícula biliar.
- Colecistite: inflamação da vesícula biliar.
- Cólica: dor espasmódica.
- Colostomia: abertura artificial na região do cólon para saída de fezes.

B

- Balanite: inflamação da glândula ou da cabeça do pênis.
- Balanopostite: inflamação da glândula e do prepúcio.
- Bandagem: enfaixe.
- Benigno: sem ameaça à saúde ou vida, que não é maligno, inócuo.
- Bilioso: referente à bile, peculiar a transtornos causados por excesso de bile.
- Binasal: referente a ambos os campos visuais nasais.
- Biópsia: retirada de tecido vivo para diagnóstico.
- Blenorreia: secreção abundante das mucosas, especialmente da vagina e uretra.
- Blenúria: presença de muco na urina.
- Bócio: hiperplasia da glândula tireoide.
- Borra de café: aspecto do vômito ou da defecação que contém sangue.
- Bradicardia: diminuição dos batimentos cardíacos.
- Bradipneia: movimento respiratório abaixo do normal.
- Braquialgia: dor no braço.
- Bucal: oral, na boca.
- Bulimia: fome excessiva e patológica.
- Bursite: inflamação da bolsa sinovial.

C

- Cacofonia: voz anormal e desagradável
- Cãibra: contração muscular, espasmódica e dolorosa.
- Calafrio: contração involuntária da musculatura.
- Caquexia: desnutrição adiantada, emagrecimento.
- Cefaleia: dor de cabeça.
- Choque: manifestação comum de pele fria, queda de temperatura, cianose e corte.
- Cianose: cor azulada da pele, comumente por falta de oxigênio no sangue.
- Cianótico: com cianose.
- Cirrose: fibrose com destruição do tecido.
- Cistite: inflamação da bexiga.
- Clister: introdução de pequena quantidade de água, medicamento ou alimento no intestino.
- Cloasma: manchas escuras na pele, principalmente na face da gestante.
- Coagulação: espessamento de um líquido formando coágulo.
- Colectomia: remoção da vesícula biliar.
- Colecistite: inflamação da vesícula biliar.
- Cólica: dor espasmódica.
- Colostomia: abertura artificial na região do cólon para saída de fezes.

E

- Edema: retenção ou acúmulo de líquidos no tecido celular
- Êmese: ato de vomitar.
- Enema: clister, lavagem, introdução de líquidos no reto.
- Enteralgia: dor intestinal.
- Enurese: incontinência urinária noturna.
- Enxaqueca: dor de cabeça unilateral.
- Epigástrico: porção média e superior do abdômen
- Episiorrafia: sutura no períneo ou dos grandes lábios.
- Episiorragia: hemorragia perineal.
- Episiotomia: incisão lateral do orifício vulvar para facilitar o parto.
- Epistaxe: hemorragia nasal.
- Epistótomo: contrações musculares generalizados com encurvamento do corpo para frente.
- Equimose: deposição de sangue por baixo dos tecidos, manchas escuras ou avermelhadas.
- Eritema: vermelhidão na pele.
- Eructação: emissão de gases estomacais pela boca, arroto.
- Erupção na pele: avermelhamento da pele com vesículas.
- Erupção: lesão amarela ou enegrecida, comum em queimaduras ou feridas infectadas.
- Escabiose: moléstia cutânea contagiosa, caracterizada por lesões multiformes acompanhadas por prurido intenso.
- Escara de decúbito: úlcera perfurante em região de proeminências ósseas.
- Esclerodermia: afecção cutânea com endurecimento da pele.
- Esclerose: endurecimento dos vasos ou perda de elasticidade.
- Escoriações: abrasão, erosão, perda superficial dos tecidos.
- Escótomo cintilante: pontos luminosos no campo visual, na hipertensão arterial.
- Escótomo: ponto cego no campo visual.
- Escrotal: relativo ao escroto, onde ficam localizados os testículos.
- Escrotite: inflamação do escroto.
- Escroto: saco de pele suspenso na região pubiana, loca que aloja os testículos e os epidídimos.
- Escrotocele: hérnia do escroto.
- Esfacelo: necrose, gangrena.
- Esfacelodermia: gangrena da pele.
- Esfenoide: osso situado no centro do assoalho do crânio
- Esfígmico: relativo ao pulso.
- Esfigmocardiógrafo: aparelho que registra graficamente os movimentos do pulso e do coração.
- Esfigmomanômetro: aparelho para verificar a pressão arterial.

- Esfigmógrafo: aparelho que registra graficamente os movimentos do pulso.
- Esfíncter: músculo circular que constrói o orifício de um órgão.
- Esfoliação: desprendimento de tecido necrosado sob a forma de lâminas.
- Esfregaço cervical: esfregaço das secreções mucosas do colo do útero.
- Esfregaço: material espalhado numa lâmina de vidro para exame.
- Esmegma: secreção espessa ao redor do prepúcio ou dos pequenos lábios.
- Esôfago: tubo longo situado atrás da traqueia, pelo qual os alimentos chegam ao estômago.
- Espasmo: repentinas contrações involuntárias e violentas de um músculo ou grupo muscular, que pode também acometer as vísceras ocas, como estômago e intestinos.
- Espelho: instrumento para examinar o interior de cavidades como a vagina, reto, ouvido.
- Espermatúria: presença de espermatozoide na urina.
- Espermicida: que destrói o espermatozoide.
- Espirômetro: aparelho que mede a capacidade respiratória dos pulmões.
- Esplenectomia: queda do baço, patologia, anomalia de posição do baço.
- Espirometria: medida da capacidade respiratória dos pulmões.
- Esputo: escarro, material expectorado, pode ser mucóico, mucopurulento, purulento, hemorrágico, espumoso.
- Esqueleto: o arcabouço ósseo do corpo.
- Esquinência: qualquer doença inflamatória da garganta.
- Estado de mal asmático: ataque severo de asma por mais de 24 horas.
- Estado epilético: uma sucessão de ataques epiléticos graves.
- Estado: período, fase.
- Estase intestinal: demora excessiva das fezes no intestino.
- Estase: estagnação de um líquido anteriormente circulante.
- Estéril: incapaz de conceber ou de fecundar, em cirurgia livre de qualquer micróbio.
- Esterilização: processo que elimina substâncias e organismos contaminantes.
- Eterização: anestesia pelo éter.
- Esternalgia: dor no esterno.
- Esterno: o osso chato do peito.
- Esternutação: espirro.
- Estetoscópio: aparelho que amplifica sons usados comumente por médicos.
- Estomacal: estimulante do estômago.
- Etilista: alcoólatra.
- Etiologia: estudos das causas da doença.
- Eupneia: respira normal
- Eutanásia: morte induzida em casos incuráveis, proibida por lei.
- Excisão: corte ou retirada de um órgão ou parte dele.
- Excreta: os resíduos eliminados do corpo.
- Exoftalmia: projeção dos olhos para fora.

F

- Fadiga: cansaço, esgotamento.
- Falo: pênis.
- Faringite: inflamação da faringe.
- Fastígio: o ponto máximo da febre.
- Fatal: causador de morte, desastroso.
- Febre cerebral: meningite.
- Febre glandular: mononucleose infecciosa.
- Febre intermitente: alternativas de febre e temperatura normal.
- Febre recorrente: alguns dias com febre, seguidos de outros sem febre e, novamente, outros com febre.
- Febre remitente: febre que apresenta melhoras ou diminuição, mas sem chegar a desaparecer.
- Febrícula: febre pouco elevada e passageira.
- Fel: bile.
- Fêmur: osso da coxa (o maior do corpo).
- Fenestrado: com aberturas ou janelas.
- Ferida cirúrgica: a incisão cirúrgica asséptica.
- Ferida incisiva: corte.
- Ferida lacerada: quando há arrancamento ou laceração dos tecidos.
- Ferida perfurada: ferida produzida pela penetração de objeto perfurante.
- Ferida séptica: ferida infectada.
- Ferida: lesão.
- Feto a termo: feto em condições de nascer, com aproximadamente 280 dias de estação.
- Feto: o produto da concepção a partir do 4º mês de vida intrauterina.
- Fibrilação auricular: fibrilação cardíaca
- Fibrilação: tremor muscular, a fibrilação cardíaca é mortal.
- Fimatose: tuberculose.
- Fimose: estreitamento do orifício do prepúcio, este não pode ser puxado para traz.
- Fisiologia: estudo das funções do organismo.
- Fissura: ulceração de mucosa.
- Fistula: canal em forma de tubo e que normalmente não existe no organismo.
- Flatulência: distensão do intestino pelo acúmulo de fezes e gases.
- Fobia: temor mórbido, medo, sem motivo.
- Foco: sede principal de uma doença.
- Fontanela: moleira, parte não ossificada do crânio de bebês (até 12 meses).
- Fórceps obstétrico: fórceps para aprender o feto e apressar ou facilitar o parto.
- Fratura cominutiva: fratura em que o osso se divide em mais de dois fragmentos.
- Fratura exposta: fratura com ruptura da pele e tecidos.

G

- Gânglio linfático: um nódulo ou um aglomerado de tecidos linfóides, dividido em compartimentos por um tecido fibroso.
- Ganglionite: inflamação do gânglio.
- Gangrena: necrose maciça dos tecidos devido à falta de irrigação sanguínea.
- Garrote: curativo compressivo para deter hemorragia, faz-se com um torniquete, que se deve afrouxar a cada hora.
- Gastralgia: dor de estômago.
- Gastrectomia: excisão de parte do estômago em casos de úlcera, ou câncer, etc.
- Gástrico: relativo ao estômago.
- Gastrite: inflamação do estômago.
- Gastro-hepático: relativo ao estômago e ao fígado.
- Gastralgia: dor de estômago.
- Gastrólito: presença de cálculo no estômago.
- Geleia de petróleo: vaselina.
- Genal: relativo à bochecha.
- Gengivite: inflamação da gengiva.
- Genitália: os órgãos genitais.
- Geriatria: estudo das doenças dos velhos.
- Germe: micróbios.
- Glândula: órgão que segrega um produto específico.
- Glicosúria: presença de açúcar na urina normalmente isto não deve ocorrer.
- Glomerulite: inflamação dos glomérulos do rim.
- Glúteo: nádegas.

H

- Hálito diabético: hálito adocicado, cheiro de maçã estragada.
- Halitose: mau hálito.
- Hematêmese: vômito com sangue.
- Hematoma: extravasamento de sangue fora da veia.
- Hematúria: presença de sangue na urina.
- Hemicrânia: enxaqueca, dor (em metade do crânio).
- Hemodiálise: extração de substâncias tóxicas contidas no sangue mediante difusão, feita através de uma membrana semipermeável.
- Hemoglobina: pigmentos de glóbulos vermelhos, destinados a fixar o oxigênio do ar e levá-los aos tecidos.
- Hemoptise: hemorragia de origem pulmonar, escarro com sangue.
- Hemorragia: sangramento, escape do sangue dos vasos sanguíneos.
- Hepatalgia: dor no fígado.
- Hepatite: inflamação do fígado.

- Herpes: infecção por um vírus com erupção de pequenas vesículas com bases avermelhadas e causando forte dor.
- Heteroinfecção: infecção por germes vindo do exterior.
- Hidrânio: excesso de líquido amniótico
- Hiperemese: vômito excessivo.
- Hiperglicemia: excesso de glicose no sangue.
- Hiperpirexia: febre muito alta, acima de 40 graus c.
- Hipertensão: aumento da pressão arterial.
- Hipertrofia: aumento anormal de um órgão ou tecido.
- Hipóxia: falta de oxigênio.
- Hipotensão: baixa pressão arterial.
- Histerectomia: extirpação do útero.

I

- I.A.M: infarto agudo do miocárdio.
- I.C.A: isquemia coronária aguda.
- Icterícia: coloração amarelada da pele e mucosa.
- Inapetência: falta de apetite, anorexia.
- Indolor: sem dor.
- Ingestão: ato de engolir alimentos ou outras substâncias.
- Inguinal: relativo à virilha.
- Insônia: falta de sono, impossibilidade de dormir.
- Intra: dentro.
- Intranasal: dentro da cavidade nasal.
- Involução: volta, regressão.
- Isquemia: insuficiência local de sangue.

J

- Jejuno: a segunda porção do intestino delgado.
- Jugular: referente ao pescoço.

L

- Laparoscópio: endoscópio para exame da cavidade abdominal.
- Lienteria: diarreia de fezes líquidas contendo matéria não digerida.
- Lipotimia: desmaio ligeiro com perda dos sentidos
- Litotomia: abertura da bexiga para retirada de cálculos.
- Luxação: separação das superfícies ósseas de uma articulação

M

- **Mácula:** mancha rósea da pele sem elevação.
- **Marca passo:** aparelho elétrico (a pilha) que se implanta perto do coração para regular os impulsos destes, quando o nódulo sino-ventricular não funciona normalmente.
- **Mastalgia:** dor no seio.
- **Meato:** abertura.
- **Melena:** fezes escuras e brilhantes, com presenças de sangue.
- **Menarca:** primeira menstruação
- **Menorragia:** hemorragia menstrual.
- **Metrorragia:** sangramento fora do período menstrual.
- **Miíase:** presença de larvas de moscas no organismo.
- **Miastenia:** fraqueza muscular.
- **Micção:** ato de urinar.
- **Midríase:** dilatação da pupila.
- **Miose:** contração da pupila.

N

- **Náusea:** enjoo, vontade de vomitar.
- **Necrose:** morte dos tecidos localizados, de uma região do corpo.
- **Nefro:** prefixo que indica “rim”.
- **Neo:** neoplasia, câncer.
- **Neurastenia:** esgotamento nervoso, depressão, cansaço facial.
- **Nictalopia:** cegueira noturna.
- **Nictúria:** micção frequente á noite.
- **Notalgia:** dor na região dorsal.

O

- **Obeso:** gordo.
- **Obstipação:** constipação rebelde, prisão de ventre.
- **Obstrução:** bloqueio de um canal.
- **Oligomenorreia:** menstruação insuficiente.
- **Oligúria:** deficiência de eliminação urinária “escassez”.
- **Omalgia:** dor no ombro.
- **Ortopneia:** acentuada falta de ar em decúbito dorsal.
- **Otalgia:** dor de ouvido.



P

- P.A: pressão arterial.
- P.G: paralisia geral.
- Palpitação: batimento rápido do coração que desperta sensação de angústia.
- Pápula: mancha rósea na pele, com elevação (sem elevação chama-se Mácula).
- Paralisia: diminuição ou desaparecimento da sensibilidade e movimentos.
- Parenteral: por via que não é a bucal.
- Paresia: paralisia ligeira ou incompleta.
- Pélvis ou Pelve: bacia óssea, constituída pelos ossos íliaco e sacro.
- Perspiração: sudorese.
- Piúria: presença de pus na urina.
- Proctalgia: dor no reto.
- Prurido: coceira intensa.
- Pus icoroso: pus ralo.

Q

- Quadriplegia: paralisia das duas pernas e dos dois braços.
- Queilose: afecção dos lábios e dos ângulos da boca.
- Queloide: excesso de tecido conjuntivo na cicatriz, que fica exuberante.

R

- Rádio: o osso externo do antebraço.
- Reflexo: contração muscular, resposta involuntária a um estímulo.
- Regurgitação: volta de comida do estômago à boca.
- Retenção urinária: incapacidade de eliminar a urina.
- Retenção: incapacidade de eliminar.
- Rinorragia: hemorragia nasal.

S

- Safenas: nome de duas grandes veias do membro inferior.
- Sânie: secreção fétida de uma úlcera.
- Secreção: produto de uma glândula.
- Sublingual: abaixo da língua, é uma das vias de administração de medicamentos.
- Supuração: formação de pus.

T

- Taquicardia: aceleração dos batimentos cardíacos.
- Taquipneia: aumento de frequência dos movimentos respiratórios.
- Tarso: tornozelo.
- Tetraplegia: paralisia dos quatros membros.

U

- Úlcera varicosa: ulceração da parte inferior da perna, devido à redução no suprimento do sangue.
- Ulceração: formação de úlceras.
- Urina residual: urina que permanece na bexiga após a micção, mede-se mediante cateterismo.
- Urticária: erupção eritematosa da pele com prurido.

V

- Vasoconstrição: contração dos vasos, com estreitamento de seu canal ou luz.
- Vasodilatação: dilatação dos vasos sanguíneos.
- Vertigem: distúrbio neurovegetativo, tontura.
- Vesículas: bolhas.

X

- Xantorreia: corrimento vaginal amarelo, acre e purulento.
- Xerodermia: secura da pele.
- Xeromictéria: falta de umidade nas vias nasais.

FONTES:

1. Guimarães, Deocleciano Torrieri. Dicionário de Termos Médicos e de Enfermagem. Rideel, 2002. 473 p.
2. Dicionário On-line.



SER ALUNO FONTELES FAZ TODA DIFERENÇA!

Vem ter nosso DNA. Para mais informações, [clica aqui.](#)